

Nr 2.

Protokoll fört vid Bronsyxans  
samfällighetsförening den 9/3 1982

Närvarande: Magnus Månson  
Erik Wredling  
Fredh Lindh  
Bengt Bengtsson

§ 1.

Ordförande M. Månson hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande

§ 2.

Dagordningen upplästes och efter ett tillägg godkändes densamma.

Dagordningens  
justerande

§ 3.

Ola Wikström informerade styrelsen om den nya stadsplanen för området mellan Brandthovda och Torttunavägen. Där kommer en ny idrottsplats att anläggas i huvudsak för fotbollsverksamhet. Det kommer även att bli ett stort antal kolonilotter i området. Styrelsen kommer genom undertecknad att tillställa stadsbyggnadskontoret en skrivelse i ärendet, där vi framhåller vikten i att våra cykel och gångvägar får en direkt anslutning till det nya området.

Ny idrottsplats

§ 4.

M. Månson rapporterade att värmeverket nu fått en nyckel till elcentralen.  
B. Bengtsson rapporterade att han och undertecknad har besiktat garageplanen mellan Bärnstensgat.-Kantyxgatan där det vid sydöstra hörnet har bildats en kraftig vattensamling utanför ett par garage. Styrelsen ska undersöka vilka åtgärder som kan göras för att avhjälpa felet.  
M. Månson rapporterade att Bjurhovdatoppen är bokad den 30 okt. 1982 för områdesfesten.

Rapporter

§ 5.

E. Wredling har jämfört årets värmekostnad mot fjolårets. Vi ligger glädjande nog på nästan exakt samma resultat för åren, trots den kalla vintern, och det innebär att budgeten ser ut att hålla. Styrelsen beslutade att för närvarande kommer ingen höjning av föreningsavgiften att ske.

Ekonomi.

§ 6.

Generellt gäller att plåt ej bör läggas när taklutningen är mindre än 6 - 8 ° (vår lutning är 4 °). Kostnaden för en omläggning av papptaken kommer att ligga på ca 5.000-6.000:- exkl. moms (ev. med plåt kostn. ca 13.000:- exkl. moms) Men då taken är i förhållandevis bra kondition så kan det räcka med att man reparerar ev. skador som finns. Det blir naturligtvis ett billigare alternativ. Styrelsen beslutade att kontakt tas med en fackman som ska besiktiga alla papptak inom samfälligheten. Det kommer att ske till våren 1982.

Takutredning

§ 7.

Skyddsrumfrågan.

Inom radhusområdet beräknas bo 290 personer. Vid behov av skyddsrum nattetid skall platser vid 1:a och 2:a Bjurhovdagången utnyttjas. Dessa platser finns idag och antalet platser är tillräckligt. Under dagtid beräknas 120 personer befinna sig inom radhusområdet. Sannolikt skall vid behov samma skyddsrum, som utnyttjas nattetid, användas av dessa, men skyddsrumspanen är oklar på denna punkt. (Se bifogad skiss)

§ 8.

Snöröjningen

Styrelsen beslutade att till nästa vintersäsong inköpa ett antal nya snöslädor.

§ 9.

Inför våren

Gårdsombuden kan ta kontakt med B. Bengtsson för ev. beställning av grus till gångarna. Men då ska dessa vara rensade från ogräs. Sand till sandlådorna ombesörjes av B. Bengtsson. Dumpern kommer att finnas på plats från den 1 april.

§ 10.

Mötets avslutning

Då inga mer frågor förelåg mötet så tackade ordförande M. Månson dom närvarande för visat intresse och avslutade styrelsemötet.

Västerås den 9 mars 1982

*Fredh Lindh*

Justeras:

Fredh Lindh

*Magnus Månson*

Magnus Månson

*När du har läst,  
lämna protokollet  
till din granne på  
gatan som har  
högre husnummer!*

**SKYDDSRUMSPLAN**


Skyddsrumsområde 30 (Bjurhovda m fl)

I detta skyddsrumsområde ingår Bjurhovda och Brandthovda bostadsområden, som rymmer rätt nya bostäder med 10340 re, varav 45 % i småhus. Eftersom enbost.husen saknar skyddsrumplatser helt och flerbost.husen har stort överskott så får man räkna med rätt betydande omflyttning av boende nära eller till skyddsrum. Denna omflyttning berör ca 39 % av alla boende. Trots stort platsöverskott inom området har Brandthovdaskolan en mindre brist. Området anses vara fullbyggt.

OM- RÅDE NR	BEHOV				TILLGÅNG		BEHOVS- TÄCKNING		ÖVER- SKOTTS- PLATSER	NYBYGG- NADS- BEHOV
	Befintlig bebyggelse		Framtida bebyggelse		Befintliga skyddsrum		Totalt		Befintliga skydds- rum	antal plat- ser
	dag	natt	dag	natt	antal enhe- ter	summa plat- ser	dag	natt		
30	3125	4930	0	0	30	5895	-60	+960	960	60

**Beteckningar**

- Gräns för skyddsrumsorten
- Gräns för skyddsrumsområde
- Kvarters- eller områdesgräns
- 133 Bef. skyddsrum o. platsantal
- ⊙ 32 Skyddsrumsområdesnummer
- S=333 Summa pl. i bef. skyddsrum
- D= $\frac{5}{30+120}$  Dagbehov: boende
- N=170 Nattbehov
- 50 Hänvisning dag
- 175 Hänvisning natt (omfl.)
- 200 Gräns för 3min. gångavstånd
- Planerat skyddsrum: ungef. läge o. plats



⊙ 30  
Summa dagbef. D= $\frac{1965}{1160}$   
 --- nattbef. N=4.930  
 --- bef. skdr.pl. S=5.895  
 Behov av nya pl.=60  
 Behövl. omfl. i Brandth.=1190 (100%)  
 --- --- Bjurh.=750 (20%)  
 --- --- sammanl.=1940 (39%)

**SKALA**

